

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КУХНИ	
Аксессуары, рейлинги	_ 4
Посудосушители	
Барные стойки	_ 15 Новинка
МОЙКИ	
Врезные	20 Новинка (
Накладные	
Арматура для моек	
Смесители	_ 30 Новинка
СТОЛЕШНИЦЫ	
Столешницы 27 мм	37
Столешницы 38 мм	
Планки для столешниц	
Плинтус для столешниц	
Кромка	
ФАРТУКИ	
ХДФ (3 мм)	39
АБС (1,5 мм)	_ 41
Планки для фартуков	
ФУРНИТУРА ДЛЯ КУХНИ	
Амортизаторы	46 Новинка
Петли	
Навесы	_ 48
Опоры	49 Новинка
ЦОКОЛЬ	
Цоколь ПВX	51
Опоры, клипсы, уплотнитель	
,	
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ	
Для столовой	- 55
МАТРАСЫ И НАМАТРАСНИКИ	
Матрасы Наматрасники	_ 62
Наматрасники	_ 68 Новинка (
ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ	
Ручки	_ 71 Новинка (
Разметочные шаблоны	
Прочее	
3EPKA/\A	87
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
TENVALITIDIE TIATERNAVOI	_ 00

COMEPXAHINE







ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Размер, мм	45*340*490 45*440*490 45*540*490
Цвет	Металлик
Материал	Пластик



ПОЛКА ОДНОЯРУСНАЯ МАЛАЯ

Размер, мм	100*200*155
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА ОДНОЯРУСНАЯ

Размер, мм	240*275*155
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА 2-Х ЯРУСНАЯ МАЛАЯ

Размер, мм	280*200*110
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА УГЛОВАЯ ОДНОЯРУСНАЯ МАЛАЯ

Размер, мм	250*205*205
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА УГЛОВАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ МАЛАЯ

Размер, мм	440*230*230
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА ДЛЯ СПЕЦИЙ ОДНОЯРУСНАЯ

Размер, мм	250*350*105
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА ДЛЯ СПЕЦИЙ 2-Х ЯРУСНАЯ

Размер, мм	350*358*85
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА ДЛЯ 4-Х КРЫШЕК

Размер, мм	420*215*115
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА ОДНОЯРУСНАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПОД ПОЛОТЕНЦА

Размер, мм	355*395*215
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь






ПОЛКА ДЛЯ БУМАЖНОГО ПОЛОТЕНЦА

Размер, мм	120*300*200
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ НОЖЕЙ И ДОСОК

Размер, мм	320*230*140
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА ОДНОЯРУСНАЯ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ 4-Х КРУЖЕК

Размер, мм	265*390*173
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ КРУЖЕК

Размер, мм	340*245*90
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ФУЖЕРОВ

Размер, мм	100*235*250
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА НАВЕСНАЯ С 2-МЯ СТАКАНАМИ

Размер, мм	270*217*120
Цвет	Хром
Материал	Сталь, нержавеющая сталь



ПОЛКА НАВЕСНАЯ С 6-Ю ЁМКОСТЯМИ ДЛЯ СПЕЦИЙ

Размер, мм	240*230*113
Цвет	Хром
Материал	Сталь, стекло, пластик



БАНКИ ДЛЯ СПЕЦИЙ (5 ШТ.)

Размер, мм	140*40
Цвет	Хром
Материал	Стекло, сталь



СТАКАН НАВЕСНОЙ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Размер, мм	260*135*105
Цвет	Хром
Материал	Сталь, нержавеющая сталь



ПОДСТАВКА ПОД ЛОЖКУ

Размер, мм	195*100*110
Цвет	Хром
Материал	Сталь, нержавеющая сталь



СУШКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

200*180*110
Хром
Нержавеющая сталь, пластик



КОМПЛЕКТ КРЮЧКОВ МАЛЫХ (5 ШТ.)

Размер, мм	60*25
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



КРЮЧОК БОЛЬШОЙ

Размер, мм	70*50
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



КРЮЧОК ДВОЙНОЙ

Размер, мм	55*50*55
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ТРУБКА

Диаметр, мм	Ø16
Длинна, мм	600, 1000, 1200, 3000
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ΥΓΟΛΟΚ C90 (90 ΓΡ.)

Размер, мм	16*90*90
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РЕЙЛИНГОВ МОДЕРН

Размер, мм	50*20*20
Цвет	Хром
Материал	ЦАМ



ЗАГЛУШКА ДЛЯ РЕЙЛИНГОВ МОДЕРН

Размер, мм	40*20
Цвет	Хром
Материал	ЦАМ, пластик



МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ

Размер, мм	25*10
Цвет	Черныи́
Материал	Пластик





Размер, мм	400*275 500*275 600*275 800*275
Цвет	Хром
Материал	Сталь, пластик

Описание: Двухуровневая сушка в шкаф шириной 400, 500, 600 или 800 мм с алюминиевым профилем. В комплект входит полка для сушки тарелок, полка - для чашек и бокалов, крепежи, два пластиковых поддона для сбора воды.



Размер, мм	193*383*195
Цвет	Хром
Материал	Сталь, пластик

Описание: Посудосушитель настольный с пластиковым поддоном шириной 380 мм. Позволяет рационально использовать рабочее пространство на кухне.





ОПОРА ДЛЯ БАРНОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

Размер, мм	805*51
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	Полимерно-порошковое покрытие
Особенности	регулировка по высоте (от 805 до 840 мм)



ТРУБА

Размер, мм	1500*50 и 3000*50
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ЗАГЛУШКА ТРУБЫ ВКЛАДНАЯ

Размер, мм	15*50
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь/Резина



КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ К СТОЛЕШНИЦЕ

Размер, мм	Ø 50
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь
Описание	внутренний крепеж труб к полу/потолку/консоли



КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Размер, мм	ø 50	
Цвет	Хром	
Материал	Нержавеющая сталь	
Описание	универсальный крепеж труб к любым поверхностям, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении	



КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО ТРУБЫ

Размер, мм	Ø 50	
Цвет	Хром	
Материал	Нержавеющая сталь/Резина	
Описание	для фиксации полок и навесных элементов; фиксации и скрытия мест стыков двух труб (при наращивании в длину)	



КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ ТИП-1

Размер, мм	175*185	
Цвет	Хром	
Материал	Нержавеющая сталь	
Описание	держатель столешницы, полки или консоли	




ПОЛКА КРУГЛАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ ТИП-1



Размер, мм	70*350
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь



ПОЛКА ДЛЯ БОКАЛОВ КРУГЛАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ ТИП-1



Размер, мм	55*360	
Цвет	Хром	
Материал	Нержавеющая сталь	



ПОЛКА ДЛЯ БОКАЛОВ КРУГЛАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ ТИП-2



Размер, мм	40*310	
Цвет	Хром	
Материал	Нержавеющая сталь	



ПОЛКА КРУГЛАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТЕКЛЯННАЯ ТИП-1



Размер, мм	70*350	
Цвет	Хром	
Материал	Нержавеющая сталь/Стекло	



ПОЛКА КРУГЛАЯ БОКОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ТИП-1



Размер, мм	70*350
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь/Стекло







ВЕШАЛКА ТРОИНАЯ (9 КРЮЧКОВ)

Размер, мм	57*360
Цвет	Хром
Материал	Нержавеющая сталь









МОЙКА ВРЕЗНАЯ VIVAT 4916/0,6 1Ч

Размер мои́ки, мм	Ø 490
Размер чаши, мм	Ø 370
Глубина чаши, мм	160
Расположение чаши	по центру
Размер выпуска	большои́ (3 ^{1/2"})
Цвет	глянец
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	от 40
Арматура	в комплекте
Комплектация	лента уплотнительная, сифон, гофра, крепле- ния 6 шт.







НОВИНКА

МОЙКА ВРЕЗНАЯ 5118/0,8 1Ч

Размер мои́ки, мм	Ø 510
Размер чаши, мм	Ø 400
Глубина чаши, мм	180
Расположение чаши	по центру
Размер выпуска	большо́и (3 ^{1/2} ")
Цвет	глянец, декор, матовый металл
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	от 50
Арматура	в комплекте
Комплектация	лента уплотнительная, сифон, гофра, крепле- ния 6 шт.









МОИ́КА ВРЕЗНАЯ VIVAT 775016/0.6 1Ч1К

Размер мои́ки, мм	770*500
Размер чаши, мм	Ø 400
Глубина чаши, мм	160
Расположение чаши	справа/слева
Размер выпуска	большои́ (3 ^{1/2} ")
Цвет	глянец
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	от 50
Арматура	в комплекте
Комплектация	уплотнительная лента, сифон, гофра, крепления 8 шт.







МОЙКА ВРЕЗНАЯ 604918/0,8 1.5Ч



Размер моики, мм	600*490
Размер чаши, мм	420*335/300*153
Глубина чаши, мм	180/130
Расположение чаши	справа/слева
Размер выпуска	большои́ (3 ^{1/2"})
Цвет	глянец
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	от 60
Арматура	в комплекте
Комплектация	лента уплотнительная, сифон, гофра, крепления 8 шт.







*** НОВИНКА



МОИ́КА ВРЕЗНАЯ 785118/0,8 1Ч2К

Размер мои́ки, мм	780*510
Размер чаши, мм	340*400
Глубина чаши, мм	180
Расположение чаши	по центру (отверстие под смеситель справа/слева)
Размер выпуска	большои́ (3 ^{1/2} ")
Цвет	глянец
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	от 40
Арматура	в комплекте
Комплектация	лента уплотнительная, сифон, гофра, крепления 8 шт.









МОЙКА ВРЕЗНАЯ 4816/0,6 1Ч



Размер мои́ки, мм	480*480
Размер чаши, мм	350*400
Глубина чаши, мм	160
Расположение чаши	по центру
Размер выпуска	большой (3 ^{1/2} ")
Цвет	глянец
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	от 50
Арматура	в комплекте
Комплектация	лента уплотнительная, сифон, гофра, крепления 6 шт.











МОЙКА ВРЕЗНАЯ 584818/0,8 1Ч1К

Размер мои́ки, мм	580*480
Размер чаши, мм	400*350
Глубина чаши, мм	180
Расположение чаши	справа/слева
Размер выпуска	большо́и (3 ^{1/2} ")
Цвет	глянец
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	от 50
Арматура	в комплекте
Комплектация	лента уплотнительная, сифон, гофра, крепления 8 шт.









МОИ́КА ВРЕЗНАЯ 764218/0,8 1Ч1К



Размер мои́ки, мм	760*420
Размер чаши, мм	340*400
Глубина чаши, мм	180
Расположение чаши	справа/слева
Размер выпуска	большои́ (3 ^{1/2"})
Цвет	глянец
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	от 50
Арматура	в комплекте
Комплектация	лента уплотнительная, сифон, гофра, крепления 8 шт.









МОЙКА НАКЛАДНАЯ STD500.600---5C 0С-



Размер мои́ки, мм	500*600
Размер чаши, мм	360*400
Глубина чаши, мм	150
Расположение чаши	по центру
Размер выпуска	малыи́ (1 ^{1/2''})
Цвет	матовый металл
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	50
Арматура	СКМП







МОЙКА НАКЛАДНАЯ STD600.600---5C 0R-/0L-




Размер моики, мм	600*600
Размер чаши, мм	350*400
Глубина чаши, мм	150
Расположение чаши	справа/слева
Размер выпуска	малый (1 ^{1/2} ")
Цвет	матовый металл
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	60
Арматура	СКМГ










МОЙКА НАКЛАДНАЯ STD800.600---5C 0R-/0L-



Размер мои́ки, мм	800*600
Размер чаши, мм	390*360
Глубина чаши, мм	150
Расположение чаши	справа/слева
Размер выпуска	малы́и (1 ^{1/2} ")
Цвет	матовый металл
Материал	нержавеющая сталь
Ширина тумбы, см	80
Арматура	CKML







ВЫПУСК С ПЕРЕЛИВОМ S701R



Описание	Выпуск большой S701R в комплекте с сифоном и гофросифоном. Подходит для врезных одночашевых моек со сливным отверстием диаметром $3^{1/2}$ ° с дополнительным переливом для воды - в чаше или крыле.
Размер выпуска	большой (3 ^{1/2} ")
Выход, мм	40
Материал	Нержавеющая сталь, латунь, пласт- масса, резиновый уплотнитель
Производитель	Россия

ВЫПУСК С ЛАТУННЫМ ВИНТОМ СКМГ

Описание	Выпуск малый с латунным винтом в комплекте с сифоном и гофросифоном. Подходит для одночашевых моек со сливным отверстием диаметром 11/2"
Размер выпуска	малы́и (1 ^{1/2} ")
Выход, мм	40
Материал	нержавеющая сталь, латунь, пластмасса, резиновый уплотни- тель
Производитель	Россия



ВЫПУСК С ЛАТУННЫМ ВИНТОМ СКМП



Описание	Выпуск с латунным винтом СКМП в комплекте с сифоном. Подходит для одночашевых моек со сливным отверстием диаметром 1 ^{1/2} "
Размер выпуска	малыи́ (1 ^{1/2} ")
Выход, мм	40
Материал	нержавеющая сталь, латунь, пласт- масса, резиновый уплотнитель
Производитель	Россия



КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ К НАКЛАДНЫМ МОЙКАМ КНМБ

Описание	Для крепления накладных кухонных моек на тумбе
Материал	пластмасса
Особенности	в комплекте 4 самореза







СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ UM2303

Размер, мм	290*190	
Цвет	CR Хром	
Материал	Латунь	
Тип	Однорычажный с высоким поворотным изливом. Стандартное отверстие под смеситель.	



Размер, мм	255*170
Цвет	CR Хром
Материал	Латунь
Тип	Однорычажный с высоким поворотным изливом. Стандартное отверстие под смеситель.



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ UM1301

Размер, мм	140*220	
Цвет	CR Хром	
Материал	Латунь	
Тип	Однорычажный с низким поворотным изливом. Стандартное отверстие под смеситель.	



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 42104

Размер, мм	145*245
Цвет	STCR МатХром
Материал	Латунь
Тип	Однорычажный с низким поворотным изливом. Стандартное отверстие под смеситель.





СТОЛЕШНИЦЫ 27 ММ «СДЕЛАЙ САМ»

	,	,
Тип столешницы	прямая Hard-27U	угловая Hard-27U
Длина, мм	3050	892
Ширина, мм	600	892
Толщина, мм	27	
Материал	ДСП, класс эмиссии Е1	

Материал основы (ДСП) Декоративный пластик Меламиновая

Цвета











(бекинг)







Антарес

бежевый

мрамор

Каплесборник

СТОЛЕШНИЦЫ 38 ММ (ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К МОНТАЖУ)



		угловая Hard-38U	
Длина, мм	150, 300, 400, 500, 600, 800, 990, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000	892	300
Ширина, мм	600	892	600
Толщина, мм	38		
Материал	влагостойкая ДСП, класс эмиссии Е1		

Декоративный пластик (CPL) Материал основы (ДСП) Меламиновая кромка Защитное покрытие Завал R9 (бекинг) Каплесборник

Цвета



Порфир





микс


Тростник



СТОЛЕШНИЦЫ 38 ММ БАРНЫЕ (ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К МОНТАЖУ)

Тип столешницы	барная Hard-38	
Длина, мм	1500	
Ширина, мм	400, 600	
Толщина, мм	38	
Материал	влагостойкая ДСП,	

класс эмиссии Е1



Цвета





Антарес



ПЛАНКА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ УГЛОВАЯ (R9)

Размер, мм	600*28 600*38
Материал	Алюминий
Описание	для защиты углового среза

ПЛАНКА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ ТОРЦЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (R9)

Размер, мм	625*28 625*38
Материал	Алюминий
Описание	для защиты торцевого среза столешницы



ПЛАНКА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (R9)

Размер, мм	600*28 600*38
Материал	Алюминий
Описание	для установки в местах соединения столешниц

Цвета





Матовый Хром

ПЛИНТУС ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ ПОД ВСТАВКУ




Размер, мм	3050*20*40	
Цвет	без цвета	
Материал	Пластик	
Особенности	плинтус под вставку кромки в цвет сто- лешницы (приобрета- ется отдельно)	



ПЛИНТУС ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ РИФЛЕНЫЙ

Размер, мм	3050*20*40
Цвет	Серебро
Материал	Пластик





Комплектация	заглушки - 2шт. уголки - 2 шт.
Материал	Пластик
Описание	для плинтуса под вставку и рифленого плинтуса

Цвета









VIVAT M E B E L



ПЛИНТУС ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ АР-740

Размер, мм	3000*24*37
Материал	Пластик

Цвета



















Антарес

Порфир

Гранитный микс

гростник

(

Камень бежевый

Квадро

ьелый мрамор

∧a

Металлик





УГОЛОК ДЛЯ ПЛИНТУСА ВНУТРЕННИЙ АР-740

Размер, мм	40*50*38
Материал	Пластик





КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК Δ ЛЯ ПЛИНТУСА АР-740

Размер, мм	38*26*9
Материал	Пластик
Особенности	комплект - 2шт.





СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЛИНТУСА АР-740

Размер, мм	45*10*8
Материал	Пластик

цвета



1110 для плинтуса AP-740 в цвете Антарес (1213)



1224 для плинтуса AP-740 в цвете Порфир (1224)



1240 для плинтуса AP-740 в цвете Гранитный микс (1218)



1230 для плинтуса AP-740 в цвете Тростник (207)



1233 для плинтуса AP-740 в цвете Камень бежевый (1231) / Мрамор белый (1212)



1226 для плинтуса AP-740 в цвете Квадро (1228)



1910 для плинтуса AP-740 в цвете Лава (1242)



820 для плинтуса AP-740 в цвете Металлик (820)





КРОМКА ДЛЯ ПЛИНТУСА (БЕЗ КЛЕЯ)

Размер, мм	3050*32*0,6
Материал	ДБСП (HPL)

Описание: Кромка без клея предназначена для вставки в кухонный плинтус, что позволяет добиться идеального цветового сочетания с выбранной столешницей.

Цвета





Порфир





микс





бежевый







Квадро

Белый мрамор

Лава



КРОМКА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ (С КЛЕЕМ)

Размер, мм	3050*32*0,6
Материал	ДБСП (HPL)

Описание: Кромка с клеем предназначена для установки на срез столешницы Hard-27U. Кромочный пластик предотвратит различные повреждения столешницы, продлит срок эксплуатации и сохранит презентабельный внешний вид. Кромка идеально сочетается по цвету с выбранной столешницей.

Цвета







микс













Лава

Антарес

Порфир

Гранитный

бежевый

мрамор



КУХОННЫЕ ФАРТУКИ

Размер, мм	610*2440*3	Размер, мм	600*3000*1,5
Материал	ХДФ с у/ф печатью	Материал	АБС пластик с тер- мопереводом



Венеция (ХДФ)



Нью-Йорк (ХДФ)



Рим (ХДФ)



Кофе (ХДФ)



Лаи́м (ХДФ)



Ягодный микс (ХДФ)



Перцы (ХДФ)



Капли росы (ХДФ)



Орхидея (ХДФ)



Ромашки (ХДФ)



Цветущий сад (ХДФ)



Узоры (ХДФ)



Маки (АБС)



Герберы (АБС)




Висящие сады (АБС)



Восточные узоры (АБС)



Галька (АБС)



Жемчуг (АБС)



Мозаика (АБС)



Ротанг (АБС)



Кофеиные зерна (АБС)



Эспрессо (АБС)



Выпечка (АБС)



Уличное кафе (АБС)



Ночной город (АБС)

ПЛАНКА ДЛЯ СТЕНПАНЕЛИ ТОРЦЕВАЯ ПВХ

Размер, мм	2500*3
Материал	ПВХ
Описание	для фартука на основе ХДФ

ПЛАНКА ДЛЯ СТЕНПАНЕЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Н-ОБРАЗНАЯ ПВХ

Размер, мм	2500*3
Материал	ПВХ
Описание	для фартука на основе ХДФ

ПЛАНКА ДЛЯ СТЕНПАНЕЛИ УГЛОВАЯ ПВХ

Размер, мм	2500*3
Материал	ПВХ
Описание	для фартука на основе ХДФ

Цвета

Белый



АМОРТИЗАТОР НАКЛАДНОЙ

Размер, мм	14*46*65
Материал	Пластик
Описание	обеспечивает плавное бесшумное закрывание створок различных шкафов

Цвета





УПОР-ЗАЩЕЛКА С ТОЛКАТЕЛЕМ ДЛЯ ФАСАДОВ (СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ)



Размер, мм	85*16
Материал	Пластик АБС
Описание	для шкафов с рас- пашными фасадами, выдвижных ящиков, кухонных корзин

Цвета





МЕБЕЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК ДЛЯ КИЩОЯКЛВАПАН





ПЕТЛЯ CLIP-ON НАКЛАДНАЯ С АМОРТИЗАТОРОМ D 35 90° (С ОТВ. ПЛАНКОЙ)



Размер, мм	25*62*112
Материал	Нержавеющая сталь
Тип	Clip-on
Диаметр чашки	35 мм
Угол установки	90°
Угол открывания	110°
Описание	для установки на все корпуса, кроме угловых

ПЕТЛЯ CLIP-ON ПОЛУНАКЛАДНАЯ С АМОРТИЗАТОРОМ D 35 135° (С ОТВ. ПЛАНКОЙ)



Размер, мм	38*60*90
Материал	Нержавеющая сталь
Тип	Clip-on
Диаметр чашки	35 мм
Угол установки	135°
Угол открывания	105°
Описание	для установки на все угловые корпуса, кроме НУ 990

ПЕТЛЯ CLIP-ON ПОЛУНАКЛАДНАЯ С АМОРТИЗАТОРОМ D 35 180⁰ (С ОТВ. ПЛАНКОЙ)



Размер, мм	35*62*90
Материал	Нержавеющая сталь
Тип	Clip-on
Диаметр чашки	35 мм
Угол установки	180°
Угол открывания	105°
Описание	для установки на угловой корпус НУ 990



РЕЙКА ДЛЯ НАВЕСОВ

Размер, мм	2000*40*4
Материал	Сталь
Цвет	Алюминий
Описание	для установки навесных кухонных
	корпусов



НАВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ N-1 (КОМПЛ. 2 ШТ.)

Размер, мм	37*17*86
Цвет	Белый, Бежевый
Материал	Пластик
Описание	для установки навесных кухонных корпусов







Бежевый



ОПОРА МЕБЕЛЬНАЯ КРУГЛАЯ ОМ-220

Размер, мм	120*50
Цвет	Хром
Материал	нержавеющая сталь
Описание	для установки на кухонные нижние корпуса
Особенности	регулировка по высоте (от 120 до 140мм)



ОПОРА МЕБЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ОМ-222

Размер, мм	120*40*40
Цвет	Хром
Материал	нержавеющая сталь
Описание	для установки на кухонные нижние корпуса
Особенности	регулировка по высоте (от 120 до 140 мм)



ЦОКОЛЬ ПВХ



Размер, мм	4000*95*13
Материал	Пластик
Описание	панель, закрывающая пространство между нижними кухонными шкафами и полом
Особенности	с уплотнителем



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ЦОКОЛЯ ПВХ

Размер, мм	95*16*15
Материал	Пластик
Описание	для установки в торце цоколя



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЦОКОЛЯ ПВХ 180 ГР.

Размер, мм	95*22*12
Материал	Пластик
Описание	для установки в местах соединения цоколя







Венге




УГОЛ ДЛЯ ЦОКОЛЯ ПВХ 90 ГР.

Размер, мм	97*40*28
Материал	Пластик
Описание	для установки в местах соединения цоколя
	(кроме торцевых и угловых
	корпусов)



УГОЛ ДЛЯ ЦОКОЛЯ ПВХ 135 ГР.

Размер, мм	95*22*12
Материал	Пластик
Описание	для установки в местах
	соединения цоколя
	(для торцевых и угловых
	корпусов)







. Алюминий

Венге









ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ НЕРАЗБОРНАЯ

Размер, мм	100*60
Цвет	Черный
Материал	Пластик
Описание	для установки на кухонные нижние корпуса
Особенности	регулировка по высоте (от 100 до 120 мм)

ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗБОРНАЯ

Размер, мм	100*60
Цвет	Черныи́
Материал	Пластик
Описание	для установки на кухонные нижние корпуса
Особенности	регулировка по высоте (от 100 до 120 мм)

КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЦОКОЛЯ

Размер, мм	14*30*30
Цвет	Черный
Материал	Пластик
Описание	для закрепления цоколя к опоре

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ЦОКОЛЯ

Размер, мм	3000*5*23
Цвет	Бесцветный
Материал	Пластик
Описание	для типового цоколя кухни, который вхо- дит в состав комплек- тов нижних шкафов





СТОЛЕШНИЦА LC КРУГЛОГО СТОЛА



Размер, мм	830*25
Материал	ЛДСП (LC)



СТОЛЕШНИЦА LC КВАДРАТНОГО СТОЛА С РАДИУСОМ (R90)



Размер, мм	830*830*25
Материал	ЛДСП (LC)



СТОЛЕШНИЦА LC ПРЯМОУГОЛЬНОГО СТОЛА С РАДИУСОМ (R90)





Белое дерево



Медовое дерево



Серый камень



Черное дерево



Черный камень

ОПОРА ДЛЯ СТОЛА ОС-11 (С КРЕПЕЖОМ)



Размер, мм	720
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	полимерно-порошковое покрытие

ОПОРА ДЛЯ СТОЛА ОС-12 РЕГУЛИРУЕМАЯ ALUMINUM GLOSS 720 (С КРЕПЕЖОМ)



Размер, мм	720
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	полимерно-порошковое покрытие
Особенности	регулировка по высоте (от 720 до 740 мм)



СТОЛЕШНИЦА КРУГЛОГО СТОЛА OSS



Размер, мм	Ø 900
Материал	закаленное полированное стекло Planibel толщинои́ 10 мм (безопасное стекло!)



СТОЛЕШНИЦА ПРЯМОУГОЛЬНОГО CTO/A ASSEN



Цвета









ОПОРА ДЛЯ СТОЛА ОС-1

Размер, мм	715*51
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Особенности	регулировка по высоте (от 715 до 750 мм)



KAPKAC CTY/A VIOLA

Размер, мм	900*420*340
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	полимерно-порошковое покрытие

KAPKAC CTY/A NERON

Размер, мм	900*420*340
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	полимерно-порошковое покрытие

KAPKAC CTY/A FOSKA

Размер, мм	900*420*340
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	полимерно-порошковое покрытие

KAPKAC CTY/A VENUS

Размер, мм	890*420*340
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	полимерно-порошковое покрытие

КАРКАС БАРНОГО СТУЛА MARCO

Размер, мм	980*700*340
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	полимерно-порошковое покрытие

СИДЕНЬЕ ДЛЯ СТУЛА СС-1

Размер, мм	400*360*30
Материал	ДСП, поролон
Отделка	Эко кожа

Цвета











d Chocolate



КАРКАС ТАБУРЕТА СНІСО

Размер, мм	440*330
Цвет	Aluminum Gloss
Материал	Сталь
Отделка	полимерно-порошковое покрытие

СИДЕНЬЕ ДЛЯ ТАБУРЕТА СТ-12



Размер, мм	300*30 (R42)
Материал	ДСП, поролон
Отделка	Эко кожа











Chocolate

СИДЕНЬЕ ДЛЯ ТАБУРЕТА СТ-12 (LC)



Размер, мм	300*25 (R42)
Материал	ЛДСП (LC)







Медовое дерево



Серый камень



Черное дерево



Черный камень



MATPAC «BRAVO COMFORT»



Описание: Ортопедический пружинный матрас Bravo Comfort средней жесткости. Блок зависимых пружин Боннель окружен слоем ортопены по периметру. Ортопедическая конструкция матраса помогает правильному формированию осанки и профилактике сколиоза, а также способствует крепкому, здоровому сну.

Размер, мм	800*1950, 1200*2000, 1400*2000, 1600*2000
Высота, мм	180
Основа	Пружинный блок Боннель
Состав	Чехол: жаккард стеганый. Наполнение: ортопена, войлок, блок зависимых пружин типа Боннель с рамкой и ортопеной по периметру.
Мах вес на 1 спальное ме- сто, кг	110
Жесткость сторон	средняя
Срок службы матраса, лет	5
Вес, кг	12,5, 21, 25, 29

MATPAC «BRAVO FLEX»



Описание: Ортопедический беспружинный матрас Bravo Flex средней жесткости. Наполнение: гипоаллергенная ортопена. Особенность: матрас скручен в рулон и помещен в вакуумную упаковку. Принимает форму в течение 72 часов. В скрученном виде хранить не более 150 дней с даты изготовления.

Размер, мм	800*1950, 800*2000, 900*2000, 1400*2000, 1600*2000	
Высота, мм	160	
Материал	Ортопена	
Основа	Беспружинный	
Состав	Чехол: жаккард стеганый. Наполнение: современная гипоаллергенная ортопена (160мм).	
Мах вес на 1 спальное место, кг	90	
Жесткость сторон	средняя	
Срок службы матраса, лет	5	
Вес, кг	8, 8, 9, 14, 16	


MATPAC «BRAVO CLASSIC»



Описание: Ортопедический пружинный матрас Bravo Classic средней жесткости. Независимый пружинный блок TFK хорошо поддерживает позвоночник. Сверху и снизу на пружинном блоке находится слой кокосовой койры и спанбонд, а также ортопена по периметру. Ортопедическая конструкция матраса помогает правильному формированию осанки и профилактике сколиоза, а также способствует крепкому, здоровому сну.

Размер, мм	900*2000, 1400*2000, 1600*2000
Высота, мм	210
Основа	Независимый пружинный блок TFK (256 пружин на 1м²)
Состав	Чехол: жаккард стеганый. Наполнение: ортопена, кокосовая койра (10мм), спанбонд, независимый пружинный блок ТГК (256 пружин на 1м2) и ортопена по периметру.
Мах вес на 1 спальное ме- сто, кг	130
Жесткость сторон	средняя
Срок службы матраса, лет	10
Вес, кг	20, 30, 35


MATPAC «BRAVO ELITE»



Описание: Ортопедический пружинный матрас Bravo Elite высокой жесткости. Независимый пружинный блок TFK хорошо поддерживает позвоночник. Наполнителем является кокосовая койра, которая придает матрасу упругость и необходимую жесткость. Ортопедическая конструкция матраса помогает правильному формированию осанки и профилактике сколиоза, а также способствует крепкому, здоровому сну.

Размер, мм	1400*2000, 1600*2000
Высота, мм	250
Основа	Независимый пружинный блок ТFK (256 пружин на 1м²)
Состав	Чехол: хлопок Ватин. Наполнение: латексированная кокосовая койра (30мм), войлок, независимый пружинный блок ТҒК (256 пружин на 1м2) и ортопена по периметру.
Мах вес на 1 спальное ме- сто, кг	140
Жесткость сторон	высокая
Срок службы матраса, лет	10
Вес, кг	45, 51


MATPAC «BABY BALANCE»



Описание: Ортопедический пружинный матрас Baby Balance средней жесткости. Блок зависимых пружин Боннель окружен слоем ортопены и войлока по периметру. Ортопедическая конструкция матраса помогает правильному формированию осанки и профилактике сколиоза, а также способствует крепкому, здоровому сну.

Размер, мм	700*1600
Высота, мм	150
Основа	Пружинный блок Боннель
Состав	Чехол: поликоттон. Наполнение: ортопена, войлок, блок зависимых пружин типа Боннель с рамкой.
Мах вес на 1 спальное ме- сто, кг	70
Жесткость сторон	средняя
Срок службы матраса, лет	5
Вес, кг	10

MATPAC «BABY OPTIMA»



Описание: Ортопедический пружинный матрас Baby Optima средней жесткости. Независимый пружинный блок TFK хорошо поддерживает позвоночник, что особенно необходимо для развития детского организма. Ортопедическая конструкция матраса помогает правильному формированию осанки и профилактике сколиоза, а также способствует крепкому, здоровому сну.

Размер, мм	700*1600
Высота, мм	210
Основа	Независимый пружинный блок ТFK (256 пружин на 1м²)
Состав	Чехол: хлопок Ватин. Наполнение: ортопена, войлок, независимый пружинный блок ТFK (256 пружин на 1м2) и ортопена по периметру.
Мах вес на 1 спальное ме- сто, кг	70
Жесткость сторон	средняя
Срок службы матраса, лет	5
Вес, кг	11



HAMATPACHИK «BRAVO DRY FIX»



Описание: Наматрасник из 100% влагонепроницаемой ткани Мембрана. Борта чехла изготовлены из трикотажной ткани, для крепления на матрасе имеется резинка по периметру. Наматрасник предназназначен для защиты матраса от влаги, грязи, пыли и пылевых клещей. Чехол отлично распределяет тепло, поддерживает комфортную для сна температуру тела. Предотвращает размножение микроорганизмов, развитие аллергических реакций. Наматрасник удобен в эксплуатации: его можно стирать в обычной стиральной машине, он легко надевается и снимается с матраса, имеет долгий срок службы, привлекательный внешний вид и приятную на ощупь поверхность. Рекомендуемая высота матраса - до 24 см.

Размер, мм	700*1600, 800*2000, 900*2000, 1200*2000, 1400*2000, 1600*2000	
Материал	Мембрана, борта из трикотажа	
Особенности	Резинка по периметру	



НАМАТРАСНИК «BRAVO SIMPLE FIX»



Описание: Стеганый наматрасник из ткани микрофибра, наполнитель - синтепон, высота - 1,5 см. Для крепления на матрасе у чехла имеются резинки по углам, что позволяет избежать сползания. Наматрасник предназназначен для защиты матраса от пятен и загрязнения. Чехол из микрофибры не впитывает влагу, а пропускает её через себя и выводит наружу, поэтому очень быстро сохнет. Наматрасник удобен в эксплуатации: его можно стирать в обычной стиральной машине, он легко надевается и снимается с матраса, имеет долгий срок службы, привлекательный внешний вид и приятную на ощупь поверхность. Рекомендуемая высота матраса - до 24 см.

Размер, мм	700*1600, 800*2000, 900*2000, 1200*2000, 1400*2000, 1600*2000	
Материал	Микрофибра, синтепон	
Особенности	Резинка на углах	













РУЧКА КНОПКА К-6



Размер, мм	30*30*20
Материал	Пластик АБС
Тип	Кнопка

Цвета



РУЧКА КНОПКА К-7



Размер, мм	43*43*24
Материал	Пластик АБС
Тип	Кнопка

Цвета



РУЧКА КНОПКА К-8



Размер, мм	50*50*25
Материал	Пластик АБС
Тип	Кнопка

Цвета



РУЧКА КНОПКА К-9



Размер, мм	47*47*21
Материал	Пластик АБС
Тип	Кнопка



Хром (28



РУЧКА КНОПКА К-14



Размер, мм	38*18*32
Материал	Пластик АБС
Тип	Кнопка

Цвета







РУЧКА КНОПКА К-16



Размер, мм	69*17*19
Материал	Пластик АБС
Тип	Кнопка

Цвета







Металлик (3) Xром (28) Антик (40)



РУЧКА КНОПКА К-1040

Размер, мм	28*12*26
Материал	ЦАМ
Тип	Кнопка



Хром



РУЧКА КНОПКА S-2320

Размер, мм	60*60*25
Материал	ЦАМ
Тип	Кнопка



Хром



РУЧКА КНОПКА EL-7010

Размер, мм	30*23
Материал	ЦАМ
Тип	Кнопка

Цвета



МАВ Атласная Бронза



РУЧКА КНОПКА RK-071

Размер, мм	28*25
Материал	ЦАМ
Тип	Кнопка
Цвета	



ОАВ Оксидированная Бронза



РУЧКА КНОПКА RK-075



Размер, мм	29*34*22
Материал	ЦАМ
Тип	Кнопка

Цвета



МАВ Атласная Бронза

РУЧКА КНОПКА RK-035





ВА Античная Бронза





РУЧКА КНОПКА RK-040



Размер, мм	50*50*24
Материал	ЦАМ
Тип	Кнопка

Цвета



ВА Античная Бронза



РУЧКА КНОПКА КГ03-05

30*26





ОАВ Оксидированная Бронза/ Бежевый



РУЧКА КНОПКА КГ01-04



Цвета



ВА Античная Бронза/Белый

РУЧКА СКОБА С-7



Размер, мм	130*10*28 162*10*30
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128



Хром (28)







Металлик (3)

Золото (29)

Дуб венге (36)

Светлый венге (43)

РУЧКА СКОБА С-2



Размер, мм	120*13*28
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96

Цвета















Хром Золото

Дуб венге 36/ Светлый венге 43/ Светлый венге 43/ Хром

Золото

РУЧКА СКОБА С-18



Размер, мм	105*17*24 137*17*24
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128

Цвета







Металлик/ Хром



Светлый шимо/ Хром



Венге/ Хром



Клен/Хром

РУЧКА СКОБА С-19



Размер, мм	105*17*24 137*17*24
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128



Венге/ Металлик



РУЧКА СКОБА С-16



Размер, мм	116*22*29 148*22*29
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128

Цвета











Металлик

Металлик/ Хром

Светлый шимо/ Хром

Венге/ Хром

Клен/Хром

РУЧКА СКОБА С-20



Размер, мм	153*19*32
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	128

Цвета




Дуб венге (36)/ Металлик



Светлый венге (43)/ Металлик

РУЧКА СКОБА С-21



Размер, мм	163*19*32
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	128



Дуб венге (36)/ Металлик



Светлый венге (43)/

Графит (42)

Золотои́ металлик (41)

*Межцентровое расстояние 32, 96, 128 мм

РУЧКА СКОБА С-24



Размер, мм	40*12*24 104*12*24 136*12*24
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	32 96 128*

					17 ME 1989
Оранжевый (4)	Красный (6)	Бирюзовый (8)	Синий (9)	Жёлтый (3)	Тёмный антик (40)
			1	1	

РУЧКА СКОБА С-25



*Межцентровое расстояние 32 мм

Размер, мм	44*10*20 108*10*20
Материал	Пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое	32
расстояние, мм	96*

Оранжевый (4) Красный (6) Бирюзовый (8) Синий (9) Жёлтый (3) Тёмный антик (40) Золотой Графит (42) металлик (41)

*32 мм

*32, 96 мм

РУЧКА СКОБА С-30



Размер, мм	108*25*30 140*25*30
Материал	Алюминий, пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128*



РУЧКА СКОБА С-31



Размер, мм	107*25*25 139*25*25
Материал	Алюминий, пластик АБС
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128*

Цвета .

Металлик



Венге

*128 мм



Клён





Wenge

Veralinga

Металлик/



Cappuccino Veralinga

Металлик/ Snow Veralinga

*96 мм

РУЧКА СКОБА S-4000/S-4001



Размер, мм	105*12*23 138*14*23
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128

Цвета



Хром



РУЧКА СКОБА S-4050

Размер, мм	147*10*33 178*10*33
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	128 160

Цвета



Хром



РУЧКА СКОБА S-4011

Размер, мм	150*19,3*25
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	128





РУЧКА СКОБА S-4030

Размер, мм	124*13*27 157*13*27
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128

Цвета



РУЧКА СКОБА EL-7060



Размер, мм	160*15*27 190*15*27 225*15*27 286*15*27
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	128 160 192 256

Цвета





МАВ Атлас Бронза

РУЧКА СКОБА EL-7010



Размер, мм	125*22*20
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96







РУЧКА СКОБА RS-071

Размер, мм	118*21*23 154*21*23
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128

Цвета



ОАВ Оксидированная Бронза



РУЧКА СКОБА RS-075

Размер, мм	120*18*28 160*19*32
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128

Цвета



МАВ Атласная Бронза

РУЧКА СКОБА RS-035



Размер, мм	154*27*22 196*27*22 228*27*22
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128 160



РУЧКА СКОБА RS-040



Размер, мм	130*28*20 155*28*20
Материал	ЦАМ
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96 128

Цвета



ВА Античная Бронза



РУЧКА СКОБА SF02-05

Размер, мм	130*19*32
Материал	ЦАМ/Керамика
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96

Цвета



ОАВ Оксидированная Бронза/ Бежевый



РУЧКА СКОБА SF02-04

Размер, мм	130*19*32
Материал	ЦАМ/Керамика
Тип	Скоба
Межцентровое расстояние, мм	96



ВА Античная Бронза/Белый

РУЧКА РЕЙЛИНГ С-15



Размер, мм	136*12*25 168*12*25
Материал	Пластик АБС
Тип	Реи́линг
Межцентровое расстояние, мм	96 128

Цвета





Металлик

Хром

РУЧКА ТОРЦЕВАЯ Т-1



Размер, мм	146,296, 396,446, 596,796 }*18*36
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип	Торцевая



Полир. НержСталь

РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН ДЛЯ ПЕТЛИ РШП-35



Размер, мм	80*90*14
Материал	Пластик
Описание	для разметки фасадных (дверных) вкладных и накладных мебельных петель с диаметром чаши — 35мм.

РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН ДЛЯ РУЧЕК РШР-160



Размер, мм	180*100*15	
Материал	Пластик	
Описание	для разметки мебельных ручек различных типов с расстоянием между отверстиями кратным 32 мм.	

ПЕТЛЯ CLIP-ON ВКЛАДНАЯ С AMOPTИЗАТОРОМ D 35 90° (C OTB. ПЛАНКОЙ)



Размер, мм	15,3*37*55
Материал	Нержавеющая сталь
Тип	Clip-on
Диаметр чашки	35 мм
Угол установки	90°
Угол открывания	110°
Описание	для установки в шкафах-купе



КРЮЧОК МЕБЕЛЬНЫЙ ОДИНАРНЫЙ

Размер, мм	90*30*47
Материал	ЦАМ
Описание	для оснащения шкафов, гардеробов,
	вешалок и т.д.

Цвета



Хром

КРЮЧОК МЕБЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ



Размер, мм	70*60*25
Материал	ЦАМ
Описание	для оснащения шкафов, гардеробов, вешалок и т.д.



УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ



Размер, мм	2750*7*6
Плотность	4Р (высокая)
Описание	обеспечивает дверям шкафа мягкое и бес- шумное закрывание

Цвета





Серыи́

Коричневый

ВИНТ МЕБЕЛЬНЫЙ (20 ШТ.)



Размер, мм	4*10
Материал	Цинк
Описание	для крепления ручек к кухонным фасадам с филенками (напри- мер, фасады кухни Шале)



ЗЕРКАЛО С ФАЦЕТОМ

Размер, мм	1500*550
Толщина, мм	4
Описание	зеркало с фацетом шириной 20 мм



ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ

Размер, мм	1500*550
Толщина, мм	4
Описание	зеркало с подсветкой - люминесцентной лампой 12 Вт

Цвета



Серебро



Реклама на транспорте



Наружная реклама

РЕКЛАМНЫЕ СТЕНДЫ



Стои́ка с образцами матрасов «VIVAT» 2000*500



Тумба ENNY для 20 образцов* материалов отделок 1820*334*304


*(образцы приобретаются отдельно)



Тумба ТБ-00 с образцами материалов отделок 1490*310*360



Ручка шариковая «VIVAT Мебель»



Ценникодержатель «VIVAT мебель» 180*100*1,5



Стенд информационный «VIVAT мебель» 910*1100



Табличка с люверсами Фабрика мебели VIVAT ПВХ 1000*350

РЕКЛАМНЫЕ СТЕНДЫ





Подвесной баннер «Комплект мебели для 1-комнатной квартиры» 1800*600



Подвесной баннер «Комплект мебели для 2-комнатной квартиры» 1800*600

РЕКЛАМНЫЕ ЛЕНТЫ



Лента «Акция»

Лента «Выгодная покупка»

Лента «Новинка»



Лента «Распродажа»

Лента «Хит продаж»

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Каталог мебели 297*210



Комплектующие для мебели 297*210



Веер «Декоры мебели» 150*70





